

千阳县人民政府办公室文件

千政办发〔2022〕51号

千阳县人民政府办公室 关于印发千阳县2022年农村改厕工作实施方案的 通 知

各镇人民政府，县政府各有关部门：

《千阳县2022年农村改厕工作实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

千阳县人民政府办公室

2022年9月8日



千阳县 2022 年农村改厕工作实施方案

为进一步推动全县农村人居环境整治提升五年行动，全面完成 2022 年农村改厕目标任务，根据 2022 年全市改厕工作安排部署，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于“农村厕所革命”的系列重要指示精神，按照中省市总体部署，结合我县乡村振兴、美丽乡村建设和卫生镇村创建工作，按照“因地制宜、规范建设”的原则，以“三格”无害化式卫生厕所为主，高起点、高标准、高质量抓好农村无害化卫生厕所改造，全面加快农村改厕步伐，为聚力打造“一城三区四基地”，奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳作出积极贡献。

二、目标任务

2022 年 6 镇 9 村建成无害化卫生厕所 1252 座，全县农村卫生厕所普及率达到 94.9%。年内新建农村公厕 13 座，其中，村级 A 级卫生公厕 7 座，旅游 3A 级公厕 6 座，全县 65 个行政村公共卫生厕所普及率达到 66%。农村厕所管护机制基本建立，粪污无害化处理或资源化利用率达到 95%。

三、改厕模式

户厕按照粪尿分集式、三格无害化式、集中下水道收集式三种模式改造建设。近山区寒冷干旱区域采取粪尿分集式模式改造

建设，川塬区域采取三格无害化式模式改造建设，具备完整上下水条件的区域采取集中下水道收集式模式建设。改厕设备必须采购生产商有资质、设备有质量检测认证书、零下 18 摄氏度内可正常使用的合格产品。

四、实施步骤

（一）第一阶段：宣传动员（9 月 10 日—9 月 25 日）。各镇要将推进“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的一项重要内容，以及改善农村人居环境的重点工作来抓，加大宣传力度，广泛听取群众意愿和需求，按照科学研判、逐级申报、分步实施的原则，规范招标，稳步推进改厕工作。

（二）第二阶段：扎实推进（9 月 26 日—11 月 15 日）。各镇要按照改厕任务，建立台账，确定实施区域、完成时限和责任人，严格按照《陕西省农村无害化户厕建设技术规范》的程序和施工要求，加大监管力度，在保证质量的前提下，加快施工进度，按期完成改厕任务。同时，在改厕过程中，按照规范要求健全完善全过程改厕资料。

（三）第三阶段：检查验收（11 月 16 日—12 月 10 日）。改厕任务完成后，由各镇自行组织初检，自检合格后，向县农业农村局申报检查验收。县上将抽调相关部门工作人员，组成考核验收组，对各镇农村改厕工作进行全面考核验收。

五、保障措施

（一）加强领导，提高认识。县上成立由县政府分管副县长

任组长，县农业农村局局长任副组长，各镇镇长，县发改局、教体局、财政局、自然资源局、生态环境局、文旅局、卫健局、市场监管局主要负责人为成员的千阳县农村改厕工作领导小组，具体负责农村改厕工作的统筹规划和监督指导。领导小组办公室设在县农业农村局，县农业农村局局长兼任办公室主任。各镇要成立镇级农村改厕工作领导小组，由主要领导挂帅，制定实施方案，落实工作人员，认真抓好落实，确保农村改厕工作顺利进行。

（二）明确职责，夯实责任。农村“厕所革命”是涉及千家万户的民生工程，领导重视、群众关心、社会关注，必须完善工作机制，明确工作职责，合力抓好落实。各镇是改厕项目主体，是改厕工作的“一线指挥部”，负责村组改厕工作的具体组织实施。县农业农村局要充分发挥牵头抓总作用，强化对相关部门的统筹协调，定期召开工作会议，研究解决推进中的困难和问题；县卫健局负责改厕模式、建设标准、选材把关、人员培训、技术指导；县文旅局负责乡村旅游景点公厕建设；县教体局负责农村学校（含幼儿园）改厕工作；县发改局、财政局、自然资源局、生态环境局、市场监管局按照各自职责，分工负责、共同推进。

（三）财政支持，以奖代补。对改厕村户，经县级验收合格后，按照程序进行奖补兑现。每座粪尿分集式卫生厕所和 1.5 方三格无害化式卫生厕所奖补标准为 3100 元（中省每座奖补标准为 1100 元，县财政每座补助标准为 2000 元。其中，1000 元用于县级集中统一采购改厕设施，2000 元用于镇村户厕改造施工，100 元用于村级后期运

维管护)。每座 3 方三格无害化式卫生厕所奖补标准为 4700 元(中省每座奖补标准为 1100 元,县财政每座补助标准为 3600 元。其中,2300 元用于县级集中统一采购改厕设施,2300 元用于镇村户厕改造施工,100 元用于村级后期运维管护)。每座集中下水道收集式卫生厕所奖补标准为 3100 元(中省每座奖补标准为 1100 元,县财政每座补助标准为 2000 元。其中,3000 元用于镇村户厕改造施工,100 元用于村级后期运维管护;污水管网建设列入污水处理项目实施)。每座 A 级农村公共卫生厕所建设补助标准为 25 万元(县财政每座补助 25 万元);每座 3A 级旅游公共卫生厕所建设补助标准为 45 万元(市文化旅游部门每座补助 20 万元、县财政每座补助 25 万元)。

- 附件: 1. 千阳县 2022 年农村户厕改造任务分解表
2. 千阳县 2022 年农村公厕建设任务分解表
3. 千阳县 2022 年改厕全过程资料目录

附件 1

2022 年度农村户厕改造任务分解表

镇	村	总户数	常住户	原有卫生厕所数量 (座)	2022 年度计划改厕数量 (座)	预计卫生厕所占比 (%)	计划建立粪污集中处理设施 (是/否)
崔家头镇	斜道巷村	330	104	5	41	44%	否
南寨镇	南寨村	919	423	213	136	82%	否
南寨镇	新西村	368	148	55	68	83%	否
南寨镇	小寨村	986	639	486	128	96%	否
城关镇	惠家沟村	851	636	220	353	90%	否
张家塬镇	新文村	376	150	90	50	93%	否
张家塬镇	晖川村	650	420	165	206	88%	否
草碧镇	邢家塬村	490	240	65	120	77%	否
水沟镇	丰头村	710	390	40	150	48%	是
合计		5680	3150	1339	1252	82%	

附件 2

千阳县 2022 年农村公厕建设任务分解表

序号	单位名称	村名称	建设标准
1	崔家头镇	庄科村	A 级农村公厕
2	南寨镇	新西村	A 级农村公厕
3		小寨村	A 级农村公厕
4		龙泉寺村	A 级农村公厕
5		闫家村	3A 旅游公厕
6	草碧镇	草碧村	3A 旅游公厕
7	水沟镇	丰头村	A 级农村公厕
8		辛家沟村	A 级农村公厕
9	城关镇	段坊村	A 级农村公厕
10		安馨家园	3A 旅游公厕
11	千湖林海		3A 旅游公厕
12	海升 A 区		3A 旅游公厕
13	妙耕		3A 旅游公厕

附件 3-3

千阳县农户改厕调查表

县 镇 村					
户主姓名		本户人数		是否常住户	是 ☐ 否 ☐
家庭住址					
现有厕所	类型	普通厕所 ☐	卫生厕所 ☐	无害化卫生厕所 三格化粪池式 ☐ 双瓮漏斗式 ☐ 三联通沼气池式 ☐ 粪尿分集式 ☐ 双坑交替式 ☐ 集中下水道收集式 ☐ 其它 ☐	
	建设时间				
改厕意愿	愿意 ☐ 不愿意 ☐ 户主签字:				
改厕计划	改厕类型	卫生厕所 ☐	无害化卫生厕所 三格化粪池式 ☐ 双瓮漏斗式 ☐ 三联通沼气池式 ☐ 粪尿分集式 ☐ 双坑交替式 ☐ 集中下水道收集式 ☐ 其它 ☐		
	计划时间				
备注					

- 填表说明：1、此表由镇、村干部填写，由镇人民政府（街道办事处）存档。
 2、如改厕意愿为“不愿意”，则“改厕计划”不用填写。
 3、户主签字原则需户主本人签字，如本人无法签字，可由亲属代签。

填表人： 填表人联系电话： 填表日期： 年 月 日

附件 3-4

千阳县 2022 年农村改厕户验收记录表

_____ 镇 _____ 村 _____ 组

户主姓名		联系电话		家庭人口数	
身份证号码			施工单位		
检查内容	标准要求		验收情况	验收人员	验收时间
厕屋要求	1、厕屋有效高度 ≥ 2 米，地基高出地面15厘米，建筑面积 ≥ 2.5 平方米。★				
	2. 厕屋有门、有窗（面积不小于0.2平方米）、有墙、有顶。★				
	3. 有照明设施。				
	4. 厕内干净整洁，无蝇、无蛆、无便迹、无臭味。				
	5. 有垃圾桶、卫生洁具和冲水设施。				
	6. 有卫生厕所使用须知牌。★				
挖坑要求	长、宽满足罐体需要，坑体深度为：30公分三七灰土垫层+10公分混凝垫层+瓮体高度+20公分保温层+10-30公分冻土层。★				
基础处理	第一步：30公分以上三七灰土垫层夯实平整。★				
	第二步：10公分混凝垫层。★				
	第三步：3-5公分细砂土垫层。★				
	第四步：罐体安装好后，使用三合土回填，逐层夯实，逐层回填至瓮顶。★				

罐体 安装	三格空间比例 2: 1: 3。★			
	加水实验，无漏气漏水现象。★			
进粪管	进粪管下端能沉入粪液面下，其深度约为粪液面高度的 1/2 处。★			
	裸露的进粪管加装保温材料。			
过粪管	倒 L 式安装。★			
	第一池到第二池过粪管下端（进粪口）位置在第一池隔墙下 1/3 处，上端距第二池隔墙顶 15 公分。★			
过粪管	第二池到第三池过粪管下端（进粪口）位置在第二池隔墙中部 1/2 处，上端距第三池池顶 10-12 公分。★			
便器安装	蹲便器尺寸大于 52 公分*42 公分。★			
	安装位置：以下粪口为中心，距后墙 50 公分，距边墙 40 公分。★			
	直通式蹲便器安装应方便清渣。			
排臭管 安装	排臭管为 11 公分 PVC 管。★			
	高出厕屋 20 公分。★			
	带防雨帽。			
出粪口 (清渣口)	高出地面 10 公分，加盖密封。★			
盖板	化粪池盖板内有钢筋，结实安全。			

渗漏 自查	第一池加水 24 小时后，其水位下降不超过 1 公分。★					
其他	地下工程结束后，使用水泥将化粪池表面进行硬化处理。★					
	生活污水等不得直排进化粪池。★					
	后续服务（抽渣①、设施维护②）	①有、无		②有、无		
	群众满意度	满 意		基 本 满 意		不 满 意
验收 结论		验收人员 签字				
村主任 签字	年 月 日	镇分管 领导签字		年 月 日		

备注：1. 验收结论分为：合格、基本合格和不合格。所有项内容达标为合格，带★项内容有 1 项不达标，验收为不合格。其他项内容有 3 项不达标，但可短期内整改到位，验收为基本合格。

2. 此表后附各户改厕照片，施工前、中、后照片不少于 4 张（开挖前照片、三七灰土垫层照片、混凝土垫层照片、施工完成后户主在厕所前照片）。

农村户厕改造“以户为单位”调查表汇总表

镇（街道办、乡）

填表日期：

年

月

日

序号	A 村 (街道办)	B 户主 姓名	C 本户 人数	D 家庭住址	E			F			G		H 计划改厕 时间	J	
					是否 常住户		现有厕所	无害化卫 生厕所	改厕意愿	计划改厕 类型					
					是	否					普通 旱厕	卫生 厕所		愿意	不愿意
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
合计															

填表说明：1、E、F、G、J请在相应位置打“√”。
2、如E选择“否”，则F、G、H、J不用填写；如F选择“无害化卫生厕所”，则G、H、J不用填写；如G选择“不愿意”，则H、J不用填写。
3、此表由乡镇人民政府（街道办事处）对各行政村上报数据汇总后填报。
4、此表由乡镇人民政府（街道办事处）存档，报县农业农村部门备案。

附件 3-6

千阳县农村“厕所革命”卫生户厕改造台账

____县（区）____镇（街）____村

序号	编号	户主 名称	身份证号	户厕类型				建厕方式		户厕形式		建设时间 （年度）	户主联系方式
				粪尿分 集式	三格化 粪池式	集中下 水道收 集式	其他	新建	改建	附建式	独立式		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

备注：1. 编号与农户改厕登记卡、户厕标识牌上的号码一致。2. 户厕类型、建厕方式、户厕形式在相应空格中打“√”。

千阳县人民政府办公室

2022 年 9 月 8 日印发

共印 35 份