



图纸会签		JOINT CHECKUP
建筑专业	ARCHITECTURE	
结构专业	STRUCTURE	
给排水	WATER SUPPLY & SEWERAGE	
暖通专业	HEATING & VENTILATION	
电气专业	ELECTRICITY	
建设单位	CLIENT	

注册 建筑师 签章  
SEAL OF REGISTERED ENGINEER

本图未加盖设计专用章无效  
INVALID WITHOUT THE SPECIALIZED SEAL ON THE FINISHED DRAWINGS

  
**大连天工建筑设计有限公司**  
 Dalian Tech-go Architectural Design Co., Ltd.  
 设计证书号: A121000084 设(甲)  
 地址: 大连花园口经济区迎春街6-2号楼413室  
 电话: 0411-84395688  
 传真: 0411-84395888  
 邮编: 116001  
 E-mail: Tech\_go\_baoji@163.com

建设单位 CLIENT  
千阳县退役军人事务局

项目名称 PROJECT  
千阳县烈士陵园改扩建项目

序号	名称	数值	单位
1	建设用地面积	5738.88	m <sup>2</sup>
2	总建筑面积	941.14	m <sup>2</sup>
3	大门	84.90	m <sup>2</sup>
	设备生活用房	113.32	m <sup>2</sup>
	英烈事迹陈列厅	207.52	m <sup>2</sup>
	党史、军史陈列馆	207.52	m <sup>2</sup>
	新建展厅	148.32	m <sup>2</sup>
	纪念碑(建筑投影面积)	179.56	m <sup>2</sup>
4	建筑密度	16.44	%
5	容积率	0.16	
6	绿地率	35	%
7	停车位	3	个
8	大巴停车位	3	

注: 1. 本图所有尺寸单位均为米  
2. 本图所注距离均指建筑物外墙轴线  
3. 本图根据甲方提供的地形及用地坐标绘制

技术负责人	TECH PRINCIPAL	施彩楠	施彩楠
项目负责人	PROJECT ENGINEER	史军	史军
专业负责人	CHARGE OF SPECIALTY	史军	史军
审定	APPROVE	史军	史军
审核	REVIEWED	李书宝	李书宝
校对	CHECKED	李书宝	李书宝
设计	DESIGNER	高莹	高莹
制图	DRAWER	高莹	高莹

图名 DRAWING DESCRIPTION			
总平面图			
设计编号	PROJECT NO.	11218-CEBD	图号
设计阶段	DESIGN STAGE	施工图	比例
版本编号	VERSION NO.	0	日期
			2023.11

图例	
	新建、构筑物
	用地红线
	围墙
	停车位
	绿化

说明:  
消防车道应符合下列要求:  
1. 事迹陈列厅消防通道可借用北侧道路(农村规划道路), 党史、军史陈列馆消防通道借用南侧道路  
2. 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m  
3. 转弯半径应满足消防车转弯的要求; 转弯半径不小于9米。详见图中标注。  
4. 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;  
5. 消防车道靠建筑外墙一侧的边距离建筑外墙不宜小于5m;  
6. 消防车道的坡度不宜大于8%。  
7. 消防车道的路面, 救援操作场地地下的管道和暗沟等, 应能承受40T荷载;  
其他:  
1. 消防车道或为环形消防车道, 或在尽端做不小于12米X12米的回车场。  
2. 室外地下式消火栓, 室外消火栓管径为DN150。室外消火栓布置详见图面标注。  
3. 消防水源由两路不同方向市政用水管网接入。详见给排水专业设计。

总平面图1:300

注: 图中标注单位为m。